

Kurzbericht



LVR-RömerMuseum | ©Guido Bonewitz-Raband

LVR-Römer Museum im archäologischen Park Xanten

Siegfriedstraße 39
46509 Xanten

Tel: +49 2801 7120
Fax: +49 2801 712149

apx@lvr.de
<http://www.apx.lvr.de>

Herzlich willkommen!

Seit seiner Eröffnung 2008 ist das LVR-RömerMuseum das Herzstück des Archäologischen Parks. Werfen Sie einen Blick auf das einzigartige Bauwerk und sein faszinierendes Innenleben.

PRÜFERGEBNIS

für

LVR-Römer Museum im archäologischen Park Xanten

46509 Xanten, Zertifikats-ID: PA-00051-2024



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«


eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

November 2024 – Oktober 2027

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



LVR-Römer Museum im archäologischen Park Xanten

©LVR



Anfahrt LVR- RömerMuseum

©Guido Bonewitz-Raband

Überblick

- Mitten in Xanten gelegen
- Einzigartige Architektur des Gebäudes
- Dauerausstellung durch die römische Geschichte Xantens
- Sonderausstellungen
- Freigelegte Ruinen einer römischen Badeanlage

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplätze für Menschen mit Behinderung
- Gebäude stufenlos zugänglich
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos, über Aufzüge oder Rampen erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen
- WCs für Menschen mit Behinderung
- Induktive Höranlage
- Assistenzhunde willkommen
- Tastmodelle
- Audioguide mit Führungen in Deutscher Gebärdensprache und Leichter Sprache
- Informationen in Leichter Sprache auf der Website
- Führungen für Menschen mit Behinderung

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Es sind viele gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- Der Bahnhof Xanten ist ca. 800 m entfernt.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über Rampen oder Aufzüge zugänglich.
- Es liegen keine Neigungen von mehr als 6 % vor.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Exponate und Informationen sind überwiegend im Sitzen einsehbar.
- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Es sind öffentliche WCs für Menschen mit Behinderung vorhanden, welche beidseitig anfahrbar sind (mindestens 90 cm). Die Haltegriffe am WC sind hochklappbar.
- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten. Es ist eine Voranmeldung notwendig.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Hörbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Es ist eine induktive Höranlage vorhanden, am Counter Shop Eingang Parkplatz Stadteingang.
- Ein abgehender Notruf in den Aufzügen wird nur akustisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Informationen über die Exponate werden überwiegend schriftlich vermittelt.
- Der Audioguide hat eine Version in Deutscher Gebärdensprache.
- Es werden Führungen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen (in Deutscher Gebärdensprache) angeboten. Es ist eine Voranmeldung notwendig.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Assistenzhunde sind willkommen.
- Die Beschilderung (zur Orientierung) ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Im Eingangsbereich Parkeingang Stadteingang und zum Eingangsbereich Kasse Römer Museum sind visuell kontrastreiche und taktil erfassbare Bodenindikatoren vorhanden.
- Alle Bereiche sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Ein abgehender Notruf in den Aufzügen wird akustisch bestätigt. Die Halteposition wird im Aufzug durch Sprache angesagt.
- Bei den Treppen weisen mindestens die erste und letzte Stufe visuell kontrastreiche Kanten auf. Treppen weisen mindestens einen einseitigen Handlauf auf.
- Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.
- Die Informationen zu den Exponaten werden überwiegend schriftlich vermittelt und sind visuell kontrastreich gestaltet. Teilweise dürfen die Exponate ertastet werden.
- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar (außer in den Aufzügen).
- Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten. Es ist eine Voranmeldung notwendig.
- Während der Führungen werden Exponate zum Tasten integriert.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Name und Logo des Museums sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt Informationen und einen Audioguide in Leichter Sprache.
- Auf der Website des Museums stehen Informationen in Leichter Sprache zur Verfügung.

- Es werden Führungen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten. Die Inhalte der Führung sind leicht verständlich oder werden leicht verständlich (z.B. bildhaft) erklärt. Um Voranmeldung wird gebeten.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Parkplatz und
Parkeingang
Hafentempel

©Guido Bonewitz-Raband



Parkplatz und
Parkeingang
Hafentempel

©Guido Bonewitz-Raband



Parkplatz und
Parkeingang
RömerMuseum

©Guido Bonewitz-Raband



Parkeingang
RömerMuseum

©Guido Bonewitz-Raband



Parkplatz und
Parkeingang
Stadteingang

©Guido Bonewitz-Raband



Parkplatz und
Parkeingang
Stadteingang

©Guido Bonewitz-Raband



ÖPNV Haltestelle

©Guido Bonewitz-Raband



Eingang Römer
Museum

©Guido Bonewitz-Raband



Kasse Eingang
Parkplatz
Stadteingang

©Guido Bonewitz-Raband



Ausstellungsraum ·
Schutzbau über den
Resten der römischen
Thermen

©Guido Bonewitz-Raband



Ausstellungsräume

©Guido Bonewitz-Raband



Ausstellungsraum

©Guido Bonewitz-Raband



Rampe zu den Ausstellungsräumen

©Guido Bonewitz-Raband



Ausstellungsraum 2A Ebene

©Guido Bonewitz-Raband



Vortragsraum im Römer Museum

©Guido Bonewitz-Raband



Pädagogische Arbeitsräume im Römer Museum

©Guido Bonewitz-Raband



Ausstellungshaus APXplorer

©Guido Bonewitz-Raband



Öffentliche WCs für Menschen mit Behinderung im RömerMuseum

©Guido Bonewitz-Raband



Öffentliche WCs für Menschen mit Behinderung am Parkplatz Stadteingang

©Guido Bonewitz-Raband



Öffentliche WCs für Menschen mit Behinderung am Parkplatz RömerMuseum

©Guido Bonewitz-Raband



Shop im RömerMuseum

©Guido Bonewitz-Raband



Shop am Parkplatz Stadteingang

©Guido Bonewitz-Raband



Wege im archäologischen Park Xanten

©Guido Bonewitz-Raband



Wege im archäologischen Park Xanten

©Guido Bonewitz-Raband



Wege im archäologischen Park Xanten

©Guido Bonewitz-Raband

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

